

KARTA CHARAKTERYSTYKI NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			FIRMA CHEMIS Sp. J. 95-054 KSAWERÓW ŻDŻARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 1/9

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

KOSTKA WC
 MARKA: FILIP
 ZAPACH: MORSKI
 BARWA: NIEBIESKA
 KOD UFI: G651-VKM9-R00K-MTER

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Konsumenckie – mieszanina stosowana do mycia muszli klozetowych/ mieszanina stosowana do wielokrotnego spłukiwania, do stosowania w spłuczce albo muszli klozetowej.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma CHEMIS Sp. J.
 ul. Tymiankowa 27, 29, 33
 95-054 Ksawerów Żdżary
 tel.: +48 42 213 89 07, +48 42 213 89 08
 fax: +48 42 213 89 09
 e-mail: firma@chemis.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 42 213 89 07 w godzinach 8:30-16:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit.2, H315, kat.2, Działa drażniąco na skórę.

Eye Dam.1, H318, kat.1, Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Pełne znaczenie zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji zamieszczone jest w Sekcji 16

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Pełne znaczenie zwrotów H i P przytoczonych w tej Sekcji zamieszczone jest w Sekcji 16.

2.3. Inne zagrożenia

Żadne inne zagrożenia nie są znane.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina środków powierzchniowo-czynnych, kompozycji zapachowej, barwnika i substancji pomocniczych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI			FIRMA CHEMIS SP. J.
NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			95-054 KSAWERÓW ŻDŹARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 2/9

NAZWA SKŁADNIKA	IDENTYFIKATOR	KLASYFIKACJA	ZAWARTOŚĆ % W	
			KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ	PRODUKCIE
siarczan sodu bezwodny techniczny (sodium sulphate)	Nr CAS 7757-82-6 Nr WE 231-820-9 Nr rej. REACH 01-2119519226-43; 01-2119969465-23	Niezaklasyfikowana substancja vPvB / Nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008.		≥ 68,18
Marlon ARL (80%) (reaction product of benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec—alkyl derivs. And benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxide)	Nr CAS ----- Nr WE 932-051-8 Nr rej. REACH 01-2119565112-48	Działa drażniąco na skórę (Kategoria 2), H315; Powoduje poważne uszkodzenie oczu (Kategoria 1), H318; Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (Kategoria3), H412;		≤ 30
Kompozycja zapachowa				≤ 1,8
OXYDIPROPANOL (DIPROPYLENE GLYCOL)	Nr CAS 25265-71-8 Nr WE 246-770-3 Nr rej. REACH 01-2119456811	Niezaklasyfikowana substancja vPvB / Nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008.	≥ 30 - <35	≥ 0,54 - <0,69
2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL	Nr CAS 18479-58-8 Nr WE 242-362-4 Nr rej. REACH 01-2119457274-37	Działa drażniąco na skórę (Kategoria 2), H315; Działa drażniące na oczy (Kategoria 2), H319;	≥ 5 - <10	≥0,09 – <0,18
1,3,3-TRIMETHYL-2-OXABICYCLO-2.2.2.OCTANE (EUCALYPTOL)	Nr CAS 470-82-6 Nr WE 207-431-5 Nr rej. REACH 01-2119967772-24	Łatwopalna ciecz i pary (Kategoria 3) H226; Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1), H317;	≥ 5 - <10	≥0,09 – <0,18
p-MENTH-1-EN-8-YLACETATE (A-TERPINYL ACETATE)	Nr CAS 80-26-2 Nr WE 201-265-7 Nr rej. REACH 01-2119977127-29	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (Kategoria 2), H411;	≥ 2,5 - <5	≥ 0,045 - <0,09
TERPINEOL	Nr CAS 98-55-5 Nr WE 202-680-6 Nr rej. REACH 01-2119980717-23	Działa drażniąco na skórę (Kategoria 2), H315; Działa drażniące na oczy (Kategoria 2), H319;	≥ 1 - <5	≥0,018 – <0,09
3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-YL-ACETATE (LINALYLACETATE)	Nr CAS 115-95-7 Nr WE 204-116-4 Nr rej. REACH 01-2119454789-19	Działa drażniąco na skórę (Kategoria 2), H315; Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1B) H317; Działa drażniące na oczy (Kategoria 2), H319;	≥ 1 - <5	≥0,018 – <0,09
TETRAHYDROLINALOOL	Nr CAS 78-69-3 Nr WE 201-133-9 Nr rej. REACH 01-2119454788-21	Działa drażniąco na skórę (Kategoria 2), H315; Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1), H317; Działa drażniące na oczy (Kategoria 2), H319;	≥ 1 - <5	≥0,018 – <0,09
1-BENZOPYRAN-2-ONE (COUMARIN)	Nr CAS 91-64-5 Nr WE 202-086-7 Nr rej. REACH 01-2119943756-26	Działa szkodliwie po połyknięciu (Kategoria 4), H302; Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1), H317; Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki (Kategoria 3), H412;	≥ 0,5 - <1	0,009 – 0,018
2-METHOXYNAPHTHALIN (METHYL BETA-NAPHTHYL ETHER)	Nr CAS 93-04-9 Nr WE 202-213-6 Nr rej. REACH 01-2119937828-21	Działa drażniące na oczy (Kategoria 2), H319; Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki (Kategoria 2), H361; Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane, H373; Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (Kategoria 2), H411;	< 0,5	<0,009
1-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-ε-2-BUTEN-1-ONE (TRANS-ROSE KETONE-1)	Nr CAS 24720-09-0 Nr WE 246-430-4 Nr rej. REACH 01-2120105799-47	Działa szkodliwie po połyknięciu (Kategoria 4), H302; Działa drażniąco na skórę (Kategoria 2), H315; Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1), H317; Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (Kategoria 2), H411;	≥ 0,1 - <0,5	<0,009
PHENYLACETALDEHYDE	Nr CAS 122-78-1 Nr WE 204-574-5 Nr rej. REACH 01-2120766865-37	Działa szkodliwie po połyknięciu (Kategoria 4), H302; Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu (Kategoria 1), H314; Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1), H317; Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki (Kategoria 3), H412;	≥ 0,1 - <0,5	<0,009

KARTA CHARAKTERYSTYKI NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			FIRMA CHEMIS SP. J. 95-054 KSAWERÓW ŻDŹARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 3/9

ISOHEXENYL CYCLOPENTENYL CARBALDEHYDE	Nr CAS 37677-14-8 Nr WE 253-617-4 Nr rej. REACH 01-212076962-44	Powoduje poważne uszkodzenie oczu (Kategoria 1), H318; Działa drażniąco na skórę (Kategoria 2), H315; Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1B), H317; Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (Kategoria 1), H410; (M=10)	≥ 0,1 - <0,25	<0,009
AMYLALICYLATE	Nr CAS 2050-08-0 Nr WE 218-080-2 Nr rej. REACH 01-2119969444-27	Działa szkodliwie po połknięciu (Kategoria 4), H302; Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (Kategoria 1), H400; Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (Kategoria 1), H410	<0,25	<0,009
ALPHA-CEDRENE [M - Factor=10]	Nr CAS 11028-42-5 Nr WE 234-257-7 Nr rej. REACH 01-2119474900-37	Połyknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią (Kategoria 1), H304; Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (Kategoria 1), H400; Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (Kategoria 1), H410; (M=10)	≥0,025 – <0,25	0,00045 – 0,0045
Barwnik				
Mixonyl Blue A4R, C.I. Pigment Blue 15:1, C.I. 74160 (29H,31H- phtalocyaninato(2-)-N29, N30, N31, N32 cooper)	Nr CAS 147-14-8 Nr WE 205-685-1 Nr rej. REACH 01-2119458771-32	Niezaklasyfikowana substancja vPvB / Nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008.		≤ 0,02

Specyficzne stężenia graniczne: wartości niedostępne

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, jeśli są dostępne, są wymienione w podsekcji 8.1.

Współczynniki M: ALPHA-CEDRENE M=10

Współczynniki ATE, jeśli są dostępne, są wymienione w Sekcji 11.

*Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia H ujęto w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Drogi narażenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami

Następstwa wdychania:

- ✓ Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej.
- ✓ W przypadku wystąpienia takiej potrzeby - wykonać sztuczne oddychanie i zapewnić pomoc lekarską.

Następstwa połknięcia:

- ✓ Przeplukać usta. Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.
- ✓ Zapewnić spokój, leżenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami:

- ✓ Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach
- ✓ W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty.

Kontakt ze skórą:

- ✓ Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyszczyć mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.
- ✓ Zasięgnąć porady dermatologa gdy wystąpi podrażnienie skóry.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie są znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające specjalistyczną i natychmiastową pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

ditlenek węgla CO₂, proszki gaśnicze, piana gaśnicza, rozproszona woda.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. Powoduje to rozrzucanie palącego się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt nie jest zapalny.

KARTA CHARAKTERYSTYKI NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			FIRMA CHEMIS SP. J. 95-054 KSAWERÓW ŻDŻARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 4/9

Produkty spalania: podczas spalania tworzy się ditlenek węgla i woda.

Mieszaniny wybuchowe: Nie dotyczy

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych.

Sprzęt ochronny strażaków:

Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.

Niezależne aparaty izolujące drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice ochronne z tworzywa nitrylowego, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej użytkowników.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.

W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednio władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.

Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów.

Zebrań ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.

Do mycia zanieczyszczonych powierzchni stosować detergenty oraz obojętne materiały absorbujące.

Nie wolno używać rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody utylizacji: sekcja 13

SEKCJA 7: Postępowanie z preparatem oraz jego magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zalecenia podczas wykonywania czynności z preparatem:

Brak danych

Stosować przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienić.

Dokładnie umyć wodą ręce po użyciu.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane.

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Temperatura magazynowania: +5°C: +40°C.

Zapoznać się z treścią karty charakterystyki.

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Preparat (produkt) zawiesić na obrzeżu muszli klozetowej (sedesowej).

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

SUBSTANCJA	NDS (mg/m ³)	NDSch (mg/m ³)	NDSP (mg/m ³)
-	-	-	-

Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych

Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem

KARTA CHARAKTERYSTYKI NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			FIRMA CHEMIS SP. J. 95-054 KSAWERÓW ŻDŹARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 5/9

Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Wentylacja na stanowiskach pracy

Indywidualne środki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Stosować okulary ochronne.

Ochrona skóry

Ochrona rąk

Rękawice ochronne.

Ochrona ciała

Ubrania ochronne. Buty ochronne.

Ochrona dróg oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezależne ochrony dróg oddechowych.

Kontrola narażenia środowiska

Brak danych

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	Ciało stałe
Kolor:	Niebieski
Zapach:	Morski
Temperatura topnienia / krzepnięcia	Nie badano
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:	Nie dotyczy
Palność materiałów:	Nie dotyczy
Dolna i górna granica wybuchowości:	Nie dotyczy
Temperatura zapłonu:	Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:	Nie dotyczy
Temperatura rozkładu:	Nie dotyczy
pH:	6 - 8,5
Lepkość kinematyczna:	Nie dotyczy
Rozpuszczalność:	Całkowita w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)	Nie dotyczy
Prężność pary:	Nie badano
Gęstość lub gęstość względna:	1,7 g/cm ³
Względna gęstość pary:	Nie dotyczy
Charakterystyka cząstek:	Prostopadłościan

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

10.2. Stabilność chemiczna

W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać wysokich temperatur.

10.5. Materiały niezgodne

Unikać kontaktów z silnymi kwasami i silnymi czynnikami utleniającymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

KARTA CHARAKTERYSTYKI			FIRMA CHEMIS SP. J.
NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			95-054 KSAWERÓW ŻDŻARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 6/9

Dane dla mieszaniny:

Toksyczność ostra: Nie dotyczy

Działanie żrące/drażniące na skórę: Działa drażniąco na skórę. Wystąpi podrażnienie, wysuszenie i odtłuszczenie skóry.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Ryzyko uszkodzenia oczu.

Działania uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Działa drażniąco na drogi oddechowe. Może pojawić się kaszel i łzawienie z oczu, kichanie i skrócenie oddechu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Brak danych.

Działania rakotwórcze: Brak danych.

Szkodliwe działania na rozrodczość: Brak danych.

Działania toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Brak danych.

Działania toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: Brak danych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność ostra dla organizmów wodnych: Brak danych.

Toksyczność ostra dla innych organizmów: Brak danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Biodegradacja 85%

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

Rozpuszcza się w wodzie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak danych

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Preferowany jest recykling lub spalanie w spalarniach

Kod odpadu:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. 0 poz. 21) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz. 1923).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn.zm.)

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Kod odpadu opakowania:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

	ADR/RID	IMO/IMGD/	IATA-DGR
14.1. Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny ID	-	-	-
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN			
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	-	-	-
Nalepka ostrzegawcza nr 3	-	-	-
14.4. Grupa opakowaniowa	-	-	-
14.5. Zagrożenia dla środowiska	-	-	-

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

KARTA CHARAKTERYSTYKI NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			FIRMA CHEMIS SP. J. 95-054 KSAWERÓW ŻDŹARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 7/9

15.1. Specjalne przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska dotyczące substancji lub mieszaniny

Kartę wykonano zgodnie z:

Przepisy oraz dyrektywy UE:

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2020 r. w odniesieniu do załącznika II, rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r., rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008 z późn. zmianami)
 - Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 16/1 z 20.01.2011)
 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 345/68 z 23.12.2008)
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. (Dz.Urz. UE L 354/60 z 31.12.2008)
 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE zmieniająca dyrektywy 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
 - Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów, tekst rozporządzenia skonsolidowany po zmianach dnia 19.04.2012 r.
 - EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) as published in O.J. C 146A, 15.6.1990.
- Przepisy krajowe:
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm; tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.1225).
 - Ustawa z dnia 20 listopada 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015 poz. 1926)
 - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2016 poz. 952)
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 322 z późn. zmianami)
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173)
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami)
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86, tekst jednolity)
 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011. Nr 227 poz. 1367 z późn. zmianami)
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206)
 - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. 0 poz. 21) z późniejszymi zmianami.
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz. 1923).
 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn.zm.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI			FIRMA CHEMIS SP. J.
NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			95-054 KSAWERÓW ŻDŻARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 8/9

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2014 poz. 6, tekst jednolity DZ. U. 2015 poz. 208)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Przyczyna aktualizacji: Kartę charakterystyki dostosowano do załącznika II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zmienionego Rozporządzeniem (UE) nr 2020/878. Karta ta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcjach 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14 i 16.

Procedura klasyfikacji: Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono metodą obliczeniową na podstawie danych o substancjach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Znaczenie zwrotów zagrożenia z sekcji: 2 - 15

- H226 Łatwopalna ciecz i pary.
- H228 Substancja stała łatwopalna.
- H301 Działa toksycznie po połknięciu.
- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
- H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki
- H371 Może powodować uszkodzenie narządów.
- H373 Może powodować uszkodzenie narządów
- H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
- H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Znaczenie zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania

- P102 Chronić przed dziećmi.
- P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.
- P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
- P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu: Produkt przeznaczony do użytku konsumenckiego

Porady szkoleniowe: Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej:

- numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8;
- numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9;
- numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 500-001-0.

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

NDSch - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska

KARTA CHARAKTERYSTYKI NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.			FIRMA CHEMIS SP. J. 95-054 KSAWERÓW ŹDŹARY
KOSTKA WC – ZAPACH MORSKI			
DATA WYDANIA: 25.10.2010	DATA AKTUALIZACJI: 01.09.2022	WERSJA: 16	STR. 9/9

RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi

ATE – oszacowana toksyczność ostra

M – współczynnik stosowany w odniesieniu do stężeń substancji zaklasyfikowanych stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego

IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną

Inne źródła informacji:

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości.

Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.