



INSTRUCTION AND INFORMATION FOR THE USERS



Product name / type of authorized representative of manufacturer (A/C)

OUP-KRM-TRIPOD

Product name / type of manufacturer (P/C) : **ANCHOR PN 800**

Authorized representative of manufacturer (APP) : **RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Poland**

Manufacturer : **Karam, PN International, 96-200 Julianów, 50, Poland**

Notified body : **SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland (Notified Body: 2777)**

Ongoing Assessment Body : **SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (Notified body: 0598)**



KARAM

CE 0598

Do not skip this instruction manual. Read the instruction manual carefully before using the equipment. If failed in doing so it may cause serious injury or death.

Note: The user is advised to keep the user information document for the life of product.

This Tripod is designed to minimize the risk of/provide protection against the danger of falling from heights. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk related activity.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE

These Tripod has been tested in accordance with EN 795:2012 Type B and has achieved the following performance levels:

EN 795:2012 test	Result/Comment
General Requirements for Anchor devices (Clause 4.2)	Securely connected eyebolts used for connection to PPE. Thus attachment points cannot become detached unintentionally. (PASS). All locking pins attached by cables, thus no unlocked components evident (PASS). No sharp edges (PASS).
Static Strength (Clause 4.4.2.3)	Sustained a force of 12 kN for 3 minutes (PASS).
Dynamic Performance (Clause 4.4.2.2)	When tested with rigid steel mass of 100 kg, the test mass held after test with the device remaining stable throughout. (PASS)
Corrosion Resistance (Clause 4.2.1.1)	No corrosion evident after 48 hours of salt spray testing. (PASS)

Note: For EU Declaration, please submit your request at support.rawpol.com.








LIMITATIONS:

- Tripod should be a personal property of its user.
- It should not be used in highly acidic or basic environments.
- When the Anchor device is used as part of a fall arrest system, the user shall be equipped with a means of limiting the maximum dynamic forces exerted on the user during the arrest of a fall to a maximum of 6 kN.
- Ensure that the Structure onto which system is install must be capable to withstand the minimum load of 12 kN.
- Anchor device should be installed on such surfaces which is parallel to horizontal surfaces.
- The Anchor device should only be used for personal fall protection equipment and not for lifting equipment.

INSTALLATION, FITTING & SIZING:

- The height of the Tripod is adjustable from 1.15m. to 2.15m (for 7feet) depending on the conditions of usage.
- Step 1:** Open the three legs of the Tripod outwards so that they lie outside the periphery of the confined space into which entry is required.
- Step 2:** Now adjust the height upward or downward by adjustments provided on the three telescopic legs.
- Step 3:** Once the required height is reached, ensure that the adjustment points are locked properly.
- Step 4:** Now use the eyebolts provided as anchorage points to attach to the required personal protective equipment eg fall arrestors etc using karabiners or other attachment device.
- Step 5:** Caster Wheel mounted at the shoe of Tripod to provide mobility. Caster wheel with locking system for stability while usage.

PRODUCT DESCRIPTION: OUP-KRM-TRIPOD (PN 800)



INSTALLATION OF THE MOUNTING BRACKET:

Once the Tripod has been unfolded and open, follow the below steps to mount the bracket on the tripod leg:

STEP 1 Position the plate on the lower part of the Tripod leg (the leg that is provided for the purpose).

STEP 2 Fasten the plate to the 2 indexing ball pins (for temporary installation) or to the screws and bolts included in the mounting bracket (for permanent installation) which have to be inserted/screwed into the adjustment holes of the tripod leg (Fig. 1).

The plate is now on the outer part of the Tripod and the black screw should be in the lower part of the plate.

STEP 3 Secure the pulley to the anchor ring that is in alignment with the plate, through the connector (EN362).

INSTALLATION OF THE RETRACTABLE FALL ARRESTER (PCGS 10R / PCGS 20R / PCGS 30R) WITH INTEGRATED MOUNTING BRACKET (PN 800A (R) (10))

STEP 4 Unscrew the black screw from the plate.

STEP 5 Take the retractable fall arrester (PCGS 10R / PCGS 20R / PCGS 30R) and put it upside down (the wire rope exit should be towards the top).

STEP 6 Slide the metal part of the axis of the fall arrester in the gap of the plate (Fig. 2).

STEP 7 Put the black screw in the anchor ring of the fall arrester and screw it back (Fig. 3).

STEP 8 Before use, make sure that the device is in Fall arrest mode (see point 1 of the « Use in Fall arrest mode » section).

STEP 9 Reel the wire rope out and pass it through the pulley attached to the anchor ring of the Tripod (Fig. 4 & 5).

The handle of the fall arrester should be folded up before each use.

FOR USE IN FALL ARREST MODE

STEP 10 Make sure that the fall arrester is in fall arrest mode: the wire rope reels in and out, the handle does not rotate. If it is not the case, pull the button located next to the rotation axis of the handle and bring the rotation axis in until the green ring is totally invisible. Release both the button and the axis; the green ring should remain invisible (Fig. 6).

STEP 11 Attach the connector situated at the end of the wire rope to an attachment point (dorsal or sternal) of the harness (Fig. 7). The operator can move now.

FOR USE IN RESCUE MODE

When the person attached to the wire rope of the fall arrester is unable to climb back up on their own:

STEP 12 Pull the button located next to the rotation axis of the handle and at the same time, pull the rotation axis until the green ring appears (Fig. 8).

STEP 13 Release both the button and the axis; the green ring should remain visible. Unfold the handle and rotate the crank.

STEP 14 To pull the operator down to the conned space: rotate the crank anti-clockwise. To take the operator back up: rotate the crank clockwise.

If the fall arrester has arrested a fall, have the device inspected by a competent person (either the manufacturer or a person authorized by the manufacturer).

INSPECTION: Visually inspect the system before each use to ensure that it is in a serviceable condition and is operating correctly. If during inspection, doubts are raised about the safety of the system or a component, these should be replaced either by the manufacturer or a competent person. Check the system for any corrosion, bend, crack, etc.

COMPATIBILITY: To optimize protection, in some instances it may be necessary to use the tripod with suitable boots/gloves/helmets/ear defenders or other Personal Protective Equipment. In this case, before carrying out the risk-related activity, consult your supplier to ensure that all your protective products are compatible and suitable for your application.

STORAGE AND TRANSPORT: When not in use, store the tripod in a well-ventilated area away from heavily acidic or basic environment. Never place heavy items on top of it. Also ensure that the tripod is stored away from chemically hazardous environment preferably storage should be in a dry environment.

REPAIR: If the product becomes damaged, it will NOT provide the optimum level of protection, and therefore should be immediately either replaced or repaired. Never use the damaged product. Repair is permitted, provided that it is either done by the manufacturer or a competent repair centre or individual approved by the manufacturer.

CLEANING: In case of minor soiling, wipe the tripod with cotton cloth or a soft brush. Do not use any abrasive material. For intensive cleaning wash the tripod in water at a temperature between 30° C to 60° C by using a neutral detergent (pH 7). The washing temperature should not exceed 60 C. Do not use acid or basic detergents.

WITHDRAWAL FROM USE: If the system has been used to arrest a fall, it should be removed from service and returned to the manufacturer or a competent repair centre for servicing and re testing.

PERIODIC EXAMINATION

- It is important to conduct regular periodic examination of the product because the safety of the user depends upon the continued efficiency & durability of the product.
- The frequency of examination should be at least once in a year however it can be more than once if legislation requires, or frequency of use is high or environmental conditions have an adverse effect on it eg excessive rain, sea side environment, excessive heat etc.
- It is emphasized that the examination be conducted only by a competent person and strictly in accordance with the manufacturer's periodic examination procedures.
- It is also advised the competent person be duly trained and authorized by the manufacturer.
- Ensure that all markings on the product are legible and can be clearly read.
- It is the responsibility of the user to keep the attached record card update by entering the details mentioned in it.

LIFESPAN: The estimated product Lifespan is 10 years from the date of manufacturing. The following factors can reduce the Lifespan of the product: intense use, contact with chemical substances, specially aggressive environment, extreme temperature exposure, UV exposure, abrasion, cuts, violent impacts, bad use or maintenance.

DISCLAIMERS: This information on the product is based upon technical data that Karam obtained under laboratory conditions and believes to be reliable. Karam does not guarantee results and take no liability or obligation in connection with this information. As conditions of end use are beyond our control it is the user's responsibility to determine the hazard levels and the use of proper personal protective equipment. Persons having technical expertise should undertake evaluation under their own specific end-use conditions, at their own discretion and risk. Please ensure that this information is only used to check that the product selected is suitable for the intended use.

Any product that is damaged, torn worn or punctured should be discontinued from usage immediately.

MARKING

The Tripod is marked with:

- (A) Identification of the authorized representative of manufacturer
- (B) Identification of the manufacturer
- (M) Type or product code of manufacturer (P/C)
- (D) Type or product code of authorized representative of manufacturer (A/C)
- (E) Load Capacity
- (F) Norm
- (G) Batch number
- (H) Serial number
- (I) Date of manufacture
- (J) Adjustable height
- (K) Strength
- (L) ☐ Make acquainted with the instructions for use
- (M) The CE mark showing that the product meets the requirements of the European PPE Regulation (EU) 2016/425 and number of notified body involved in the production assessment
- (N) ATEX marking
- (O) Name and address of authorized representative of manufacturer (contact address of manufacturer)

OUP-KRM-TRIPOD
SAFETY TRIPOD
STATYW BEZPIECZEŃSTWA

CE 0598

Read User Instruction Manual Carefully
Before Use / Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed użyciem Produktu

EN 795:2012 Type B

Manufacturer's authorized representative / Upoważniony przedstawiciel producenta:
RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Poland, www.rawpol.com

TYPE	TYP (P/C)	ANCHOR PN 800
TYPE	TYP (A/C)	OUP-KRM-TRIPOD
LOAD CAPACITY / NOŚNOŚĆ		500 kgs
NORMS		EN 795:2012 Type B
BATCH NO. / NR PARTII		XXXX
SERIAL NO. / NUMER SERYJNY		XXXX
DATE OF MFG. / DATA PRODUKCJI		XXXX
ADJUSTABLE HEIGHT / REGULOWANA WYSOKOŚĆ		1.15m. to 2.15m.
STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ		Min. 12 kN

C

D

E

F

G

H

I

J

K



INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW



Nazwa produktu/typ upoważnionego przedstawiciela producenta (A/C)

: **OUP-KRM-TRIPOD**

Nazwa produktu/typ producenta (P/C)

: **ANCHOR PN 800**

Upoważniony przedstawiciel producenta (APP)

: **RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Poland**

Producent

: **Karam, PN International, 96-200 Julianów, 50, Poland**

Jednostka notyfikowana

: **SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland (Notified Body: 2777)**

Jednostka ds. bieżącej oceny

: **SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (Notified body: 0598)**



KARAM

CE 0598

Nie należy pomijać tej instrukcji obsługi. Przed użyciem wyposażenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W przeciwnym razie może dojść do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń.

Uwaga: Zaleca się, aby użytkownik zachował instrukcję obsługi wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

Trójnóg został tak zaprojektowany, aby zminimalizować ryzyko upadku z wysokości / zapewnić ochronę przed niebezpieczeństwem upadku z wysokości. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden element wyposażenia ochrony indywidualnej nie może zapewnić pełnej ochrony i należy zawsze zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z danym ryzykiem.

WYDAJNOŚĆ I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Trójnóg został przetestowany zgodnie z normą EN 795:2012 typ B i osiągnął następujące poziomy wydajności:

Badanie wg EN 795:2012	Wynik/komentarz
Wymagania ogólne dotyczące urządzeń kotwiących (Pkt 4.2)	Bezpiecznie połączone śruby oczkowe służące do połączenia ze ŚOI. W ten sposób punkty mocowania nie mogą zostać przypadkowo odłączone. (ZALICZONE).
	Wszystkie kolki zabezpieczające zamocowane za pomocą kabli, dzięki czemu nie ma widocznych elementów odłączających (ZALICZONE).
	Brak ostrych krawędzi (ZALICZONE).
Wytrzymałość statyczna (Pkt 4.4.2.3)	Wytrzymałość siły 12 kN przez 3 minuty (ZALICZONE).
Sprawność dynamiczna (Pkt 4.4.2.2)	W przypadku badania z obciążeniem stalowym o masie 100 kg masa testowa utrzymywana po badaniu, przy czym urządzenie pozostaje w całości stabilne. (ZALICZONE).
Oporność na korozję (Pkt 4.2.1.1)	Brak widocznej korozji po 48 godzinach badań w mgie solnej. (ZALICZONE)

Uwaga: Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na support.rawpol.com

OGRANICZENIA:

- Trójnóg powinien być osobistą własnością jego użytkownika.
- Nie należy stosować wyrobu w otoczeniu o wysokiej kwasowości lub zasadowości.
- W przypadku gdy urządzenie kotwiące stosowane jest jako część systemów powstrzymywania upadku, użytkownik musi być wyposażony w środek ograniczający maksymalną siłę dynamiczną wywierane na użytkownika podczas zatrzymywania upadku do maksymalnie 6 kN.
- Należy upewnić się, że konstrukcja, na której zainstalowany jest system, jest w stanie wytrzymać minimalne obciążenie 12 kN.
- Urządzenie kotwiące powinno być zainstalowane na powierzchni równoległej do powierzchni poziomej.
- Urządzenie kotwiące powinno być używane wyłącznie jako osobisty sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, a nie jako urządzenie do podnoszenia.

MONTAŻ, DOPASOWYWANIE I DOBÓR ROZMIARU:

Wysokość trójnoża można regulować od 1,15 m do 2,15 m (7 stóp) w zależności od warunków użytkowania.

Krok 1: Otworzyć trzy nogi trójnoża na zewnątrz, tak aby znajdowały się poza obrębem ograniczonej przestrzeni, do której ma wejść użytkownik.







Krok 2: Wyregulować wysokość w górę lub w dół, regulując trzy teleskopy nóg.

Krok 3: Po osiągnięciu wymaganej wysokości należy upewnić się, że punkty regulacyjne zostały prawidłowo zablokowane.

Krok 4: Następnie należy użyć dostarczonych śrub oczkowych jako punktów kotwienia do zamocowania wymaganego wyposażenia ochrony indywidualnej, np. urządzeń samozaskrywających itp. przy użyciu karabinów lub innych urządzeń mocujących.

Krok 5: Trójnóg został wyposażony w kolki zamontowane na dole nóg, aby zapewnić mobilność. Kolki posiadają system blokady zapewniający stabilność podczas użytkowania.

OPIS PRODUKTU: OUP-KRM-TRIPOD (PN 800)



INSTALACJA UCHWYTU TRÓJNOŻOWEGO:

Po rozłożeniu i otwarciu trójnoża należy wykonać poniższe czynności, aby zamontować uchwyt na nodze trójnoża:

KROK 1 Umieścić płytę na dolnej części nogi trójnoża (nogi, która jest do tego celu przeznaczona).

KROK 2 Zamocować płytę na 2 ustalających sworzniach kulowych (do montażu tymczasowego) lub na śrubach i wkrętach zawartych w uchwycie montażowym (do montażu stałego), które należy włożyć/wkręcić w otwory regulacyjne nogi trójnoża (Rys. 1).

Płyta znajduje się teraz na zewnętrznej części trójnoża, a czarna śruba powinna znajdować się w dolnej części płyty.

KROK 3 Przymocować krążek linowy do pierścienia kotwiącego, który jest w jednej linii z płytą, poprzez łącznik (EN362).

MONTAŻ URZĄDZENIA SAMOHAMOWNEGO (PCGS 10R / PCGS 20R / PCGS 30R) ZE ZINTEGROWANYM UCHWYTEM MONTAŻOWYM (PN 800A (R) (10))

KROK 4 Odkręcić czarną śrubę od płyty.

KROK 5 Wziąć urządzenie samohamowne (PCGS 10R / PCGS 20R / PCGS 30R) i założyć je do góry nogami (wysięcie liny powinno być skierowane do góry).

KROK 6 Wsunąć metalową część osi urządzenia samohamownego w szelkę płyty (Rys. 2).

KROK 7 Włożyć czarną śrubę do pierścienia kotwiącego urządzenia samohamownego i przykręcić ją z powrotem (Rys. 3).

KROK 8 Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie powstrzymywania upadku (patrz punkt 1 rozdziału „Użycie w trybie powstrzymywania upadku”).

KROK 9 Odwinąć linę stalową i przepuścić ją przez krążek linowy przymocowany do pierścienia kotwiącego trójnoża (Rys. 4 i 5).

Uchwyt urządzenia samohamownego należy złożyć przed każdym użyciem.

DO STOSOWANIA W TRYBIE POWSTRZYMYWANIA UPADKU

KROK 10 Upewnić się, że urządzenie samohamowne znajduje się w trybie powstrzymywania upadku: linę stalową zwija się i rozwija, rączka się nie obraca. W przeciwnym razie należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok osi obrotu rączki i wcisnąć osi obrotu do wewnątrz, aż zielony pierścień będzie całkowicie niewidoczny. Zwolnić przycisk i osi; zielony pierścień powinien pozostać niewidoczny (Rys. 6).

KROK 11 Przymocować łącznik znajdujący się na końcu liny stalowej do punktu mocowania (grzbietu linowego mostkowego) upręży (Rys. 7). Operator może się teraz poruszać.

DO STOSOWANIA W TRYBIE RATUNKOWYM

Gdy osoba przymocowana do liny urządzenia samohamownego nie jest w stanie samodzielnie wspiąć się na górę:

KROK 12 Pociągnąć za przycisk znajdujący się obok osi obrotu rączki i jednocześnie pociągnąć osi obrotu, aż pojawi się zielony pierścień (Rys. 8).

KROK 13 Zwolnić przycisk i osi; zielony pierścień powinien pozostać widoczny. Rozłożyć rączkę i obrócić korbę.

KROK 14 Aby opuścić operatora w doł i zamkniętej przestrzeni roboczej: obracać korbę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby wyciągnąć operatora z powrotem na górę: obracać korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli urządzenie samohamowne powstrzymało upadek, należy zlecić kontrolę urządzenia kompetentnej osobie (producentowi lub osobie upoważnionej przez producenta).

INSPEKCJA: Przed każdym użyciem należy skontrolować wzrokowo system, aby upewnić się, że jest on w dobrym stanie technicznym i działa prawidłowo. Jeżeli podczas inspekcji pojawią się wątpliwości co do bezpieczeństwa systemu lub jego części składowych, elementy te powinny zostać wymienione przez producenta lub kompetentną osobę. Sprawdź system pod kątem korozji, zagięć, pęknięć itp.

ZGODNOŚĆ: Aby zoptymalizować ochronę, w niektórych przypadkach konieczne może być użycie trójnoża z odpowiednimi butami / rękawicami / hełmami / ochronnikami słuchu lub innymi Środkami Ochrony Indywidualnej. W takim przypadku przed wykonaniem czynności związanych z ryzykiem należy skonsultować się ze specjalistą, aby upewnić się, że wszystkie produkty są kompatybilne i odpowiednie dla danego zastosowania.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT: W przypadku nieużywania trójnoża należy go przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu z dala od otoczenia silnie kwasowego lub zasadowego. Nigdy nie wolno umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Należy upewnić się również, że trójnóg składowany jest z dala od otoczenia, w którym występują niebezpieczne substancje chemiczne, korzyśne, gdy wyrób przechowywany jest w suchym otoczeniu.

NAPRAWA: Jeśli wyrób ulegnie uszkodzeniu, NIE zapewni optymalnego poziomu ochrony, dlatego należy go natychmiast wymienić lub naprawić. Nigdy nie wolno używać uszkodzonego wyrobu. Naprawa jest dozwolona, pod warunkiem, że jest wykonywana albo przez producenta, albo przez właściwe centrum naprawcze lub osobę zatwierdzoną przez producenta.

CZYSZCZENIE: W przypadku drobnych zabrudzeń należy przetrzeć trójnóg bawełnianą szmatką lub miękką szczotką. Nie należy stosować żadnych materiałów ściernych. W celu przeprowadzenia intensywnego czyszczenia należy umyć wyrób w wodzie o temperaturze od 30°C do 60°C z użyciem neutralnego detergentu (pH 7). Temperatura mycia nie powinna przekraczać 60°C. Nie należy stosować detergentów kwasowych ani zasadowych.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA: Jeżeli system został użyty do zatrzymania upadku, powinien zostać wycofany z użytkowania i zwrócony producentowi lub właściwemu centrum naprawczemu w celu przeprowadzenia serwisowania i ponownego badania.

BADANIA OKRESOWE

- Ważne jest przeprowadzanie regularnych okresowych badań wyrobu, ponieważ bezpieczeństwo użytkownika zależy od ciągłej sprawności i trwałości wyrobu.
- Badania należy przeprowadzać co najmniej raz na rok, jednak ich częstotliwość może być większa, jeżeli wymaga tego ustawodawstwo, lub częstotliwość użytkowania wyrobu jest wysoka, lub warunki środowiskowe mają niekorzystny wpływ na sprzęt np. nadmierny deszcz, środowisko morskie, nadmierne ciepło itp.
- Podkreślamy, że badania powinny być przeprowadzane wyłącznie przez kompetentną osobę i ściśle według procedur badań okresowych wskazanych przez producenta.
- Zaleca się również, aby kompetentna osoba została odpowiednio przeszkolona i upoważniona przez producenta.
- Należy upewnić się, że wszystkie oznaczenia na wyrobie są czytelne.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację załączonej karty ewidencji i wprowadzenie wymienionych w niej danych.

OKRES UŻYTKOWANIA: Szacowany okres eksploatacji wyrobu wynosi 10 lat od daty produkcji. Następujące czynniki mogą skrócić okres eksploatacji wyrobu: intensywne użytkowanie, kontakt z substancjami chemicznymi, otoczenie szczególnie żrących substancji, narażenie na ekstremalne temperatury, narażenie na promieniowanie UV, ścieranie, przecięcia, gwałtowne uderzenia, nieprawidłowe użytkowanie lub konserwacja.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsze informacje na temat wyrobu oparte są na danych technicznych, które firma KARAM uzyskała w warunkach laboratoryjnych i uważa za wiarygodne. Karam nie gwarantuje wyników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań w związku z tymi informacjami. Ponieważ warunki użytkowania końcowego są poza naszą kontrolą, to użytkownik jest odpowiedzialny za określenie poziomu zagrożenia i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Osoby posiadające specjalistyczną wiedzę techniczną powinny dokonywać oceny zgodnie z własnymi szczególnymi warunkami użytkowania końcowego, według własnego uznania i na własne ryzyko. Należy upewnić się, że informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia, czy wybrany wyrób jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Każdy wyrób, który jest uszkodzony, zużyty lub przedziurawiony, powinien zostać natychmiast wycofany z użytkowania.

OZNAKOWANIE

Trójnóg jest oznaczony w następujący sposób:

- (A) Identyfikacja upoważnionego przedstawiciela producenta
- (B) Identyfikacja producenta
- (C) Typ lub kod produktu producenta (P/C)
- (D) Typ lub kod produktu upoważnionego przedstawiciela producenta (A/C)
- (E) Nośność
- (F) Norma
- (G) Numer partii
- (H) Numer seryjny
- (I) Data produkcji
- (J) Regulowana wysokość
- (K) Wytrzymałość
- (L) ☐ Zapoznać się z instrukcją użytkowania
- (M) Oznaczenie CE wskazujące, że produkt spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i numer jednostki nadzorującej
- (N) Oznaczenie ATEX
- (O) Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela producenta (adres kontaktowy producenta)

OUP-KRM-TRIPOD
SAFETY TRIPOD
STATYW BEZPIECZEŃSTWA

CE 0598

Read User Instruction Manual Carefully Before Use / Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed użyciem Produktu

II 2G
Ex h IIC T6 Gb

Manufacturer's authorized representative / Upoważniony przedstawiciel producenta:
RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Poland, www.rawpol.com

TYPE TYP (P/C)	: ANCHOR PN 800
TYPE TYP (A/C)	: OUP-KRM-TRIPOD
LOAD CAPACITY/ NOŚNOŚĆ	: 500 kgs
NORMS NORMY	: EN 795:2012 Type / Typ B
BATCH NO. NR PARTII	: XXXX
SERIAL NO. NUMER SERIJNY	: XXXX
DATE OF MFG. DATA PRODUKCJI	: XXXX
ADJUSTABLE HEIGHT REGULOWANA WYSOKOŚĆ	: 1.15m. to 2.15m.
STRENGTH WYTRZYMAŁOŚĆ	: Min. 12 kN